

T.C.
AKSARAY BELEDİYESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ
ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1. İşin Kapsamı:

Minarecik Mahallesi 559 Ada 40 Parselde bulunan yapıların yıkılması işi ve molazlarının döküm sahasına taşınması işidir.

Madde 2. İşin Miktarı:

559 ada 40 parselde bulunan 1 adet yapının yıkılması işi ve hafriyatının kaldırılması işi

Madde 3. Genel Hususlar

- Binanın yıkımı kırıcı mini ekskavatör yardımı ile yapılacaktır.
- Mini ekskavatör uygun bir vinç ile çatısı, yüklenici tarafından demonte edilecek çatı katına çıkarılacaktır.
- Yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu bina çevresi bitişik olmayan iki yüzüne iskele kurulacak, iskele etrafı yıkımdan yola ve kaldırıma düşecek parçaları engelleyecek şekilde branda veya uygun bir örtü ile çatıdan zemin kat taban kotuna kadar kapatılacaktır.
- Zemin kata düşecek inşaat yıkım artıklarının yine yol ve kaldırıma taşmalarını engellemek için zemin kotundan en az 2 metre yukarısına ulaşacak şekilde iskele etrafı sac, trapez sac veya uygun kalınlıkta OSB pano, playwood pano v.b. ile kapatılacaktır.
- Yıkıma başlamadan önce tehlike yaratacak çatı, baca gibi yapılar el yordamı ve el aletleri ile kırılarak veya alınarak tehlike bertaraf edilecektir.
- Yıkım sırasında en az 1 adet su püskürtmeye uygun arazöz veya pülvizatör kullanılarak toz oluşumunun önüne geçilecektir.
- Yan binalara verilen zararlar yüklenici tarafından giderilecektir.
- Çıkan hafriyat döküm sahasına, döküm sahası yönetmeliklerine uygun araçlar ile taşınacaktır.
- **Yıkım için teklif verecek firmaların en az Y3 yıkım belgesi sunması zorunludur.**

Madde 4. İşin Süresi: 15 (onbeş) takvim günüdür.

Madde 5. Güvenlik Tedbirleri:

- Yıkım işin yapılması esnasında alınması gerekli güvenlik tedbirlerini almak yüklenicinin uhdesinde olup, bu hususta olabilecek her türlü kaza ve zararlarından yüklenici sorumludur.

Madde 6. Temizlik:

- İş süresince iş yerinden çıkacak her atık Yüklenici tarafından iş yerinden uzaklaştırılacaktır.
- İmalatı biten yerlerde gerekli tüm temizlik yapılmadan iş teslim edilmeyecektir.